

Preisliste 1972

ALOIS



Feuerwehr-Ausrüstungshaus


Schlauch - Weberei

Löschgeräte Fahrzeuge

KUNSTSTOFFSCHLÄUCHE

von Österreichs ältesten

FACHUNTERNEHMEN



ALOIS KOGLER · 6230 BRIXLEGG · TIROL

Postfach 15 · Telegramm: Feuerwehrkogler · Ruf: 05337/2456

Unser Erzeugungs- und Lieferprogramm

umfaßt den gesamten Bedarf an:

AUSRÜSTUNGEN, BELEUCHTUNGS-, KATASTROPHEN-, LÖSCH-
und RETTUNGSGERÄTEN sowie FAHRZEUGEN für die Feuerwehr.

Unser besonderes Augenmerk schenken wir

Feuerlöschschläuchen

aus vollsynthetischen Fasern, die bei uns auf modernsten Webmaschinen
hergestellt werden.

Wir sind die ä l t e s t e Lieferfirma für

SYNTHETIC-SCHLÄUCHE und
VW-MOTORSPRITZEN

in Österreich, sowie das älteste Fachgeschäft der Alpenländer für

Hand-Feuerlöscher

Beachten Sie bitte unser preisgünstiges Angebot für

LEICHTE LÖSCHFAHRZEUGE

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Bei Großaufträgen verlangen Sie **SONDERANGEBOTE**

Wir bitten um Ihr sehr geschätztes Vertrauen. Sie können versichert
sein, daß wir stets bemüht sind, Sie zu Ihrer besten Zufriedenheit zu
bedienen.

Brixlegg, April 1972

Alois Kogler

FEUERLÖSCHSCHLÄUCHE

aus Erfahrung gut

hergestellt aus bewährten vollsynthetischen Kunstfasern, rundgewebt, geprüft und zugelassen v. d. Prüfstelle des Österreichischen Bundes-Feuerwehr-Verbandes.

AUSTRIA-SYNTHETIC

(unser Spitzenerzeugnis)
der unübertroffene vollsynthetische Feuerlöschschlauch mit besonders verstärktem Trevira-Gewebe, für höchste Ansprüche, seit 15 Jahren erprobt und bewährt, Innenauskleidung mit Spezial-Gummierung.

Kurzzeichen B = 75 mm Ø
C = 52 mm Ø

EXTRA-SYNTHETIC

aus hochfesten Polyester-Garnen und Kontaktgummierung.

Kurzzeichen A = 110 mm Ø
B = 76 mm Ø
C = 52 mm Ø
C = 42 mm Ø
Hg = 38 mm Ø
Hg = 38 mm Ø mit Außenbeschichtung
D = 25 mm Ø

SYNTHETIC-LEICHT

Polyesterschlauch, chemikalienbeständig und moderfest, sehr flexibel, FOLIEN – Innenauskleidung, Vorzüge: ca. 50 % leichteres Gewicht und kleiner Rollendurchmesser

Kurzzeichen B = 75 mm Ø
C = 52 mm Ø

KUNSTFASERSCHLAUCH

für Hydranten und Baugewerbe verwendbar, mit Manchon-Gummierung

Kurzzeichen A = 102/110 mm Ø
B = 75 mm Ø
C = 52 mm Ø

HERKULES

Kunststoffgewebe mit sehr starker Manchon-Innen- und Außengummierung, besonders zweckmäßiger Schlauch zur Reinigung von Straßen und Kanälen

Kurzzeichen B = 75 mm Ø
C = 52 mm Ø

Durch eine SPEZIAL-AUSSENBE-SCHICHTUNG wird ein Schlauch gegen Schmutz und Abrieb widerstandsfähiger. Lieferbar in den Farben rot und blau.

Mehrpreis für die Größe B
für die Größe C

Prüfdruck Atü	Platzdruck Atü	Preis p/Mtr. ÖS	Kompletter Schlauch mit Kuppl. u. Einband	
			15 m	20 m
25	50	68.--	1.220.--	1.560.--
25	50	48.--	870.--	1.110.--
15	30	90.--	1.950.--	2.400.--
25	50	63.--	1.145.--	1.460.--
25	50	43.--	795.--	1.010.--
25	50	40.--	810.--	1.010.--
50	100	46.--	1.070.--	1.300.--
50	100	58.--	1.250.--	1.540.--
25	50	29.50	559.50	707.--
25	50	63.--	1.145.--	1.460.--
25	50	46.--	840.--	1.070.--
13	26	66.--	1.590.--	1.920.--
18	36	54.--	1.010.--	1.280.--
20	40	37.--	705.--	890.--
20	40	89.--	1.535.--	1.980.--
25	50	66.--	1.140.--	1.470.--
		11.--		
		7.--		

Das Einbinden der Schläuche in neue Kupplungen sowie das Beschriften mit Ortsnamen erfolgt kostenlos.

Für das Einbinden alter Kupplungen, welche von der Feuerwehr beigestellt und franko angeliefert werden, berechnen wir, sofern keine Instandsetzung derselben erforderlich ist, pro Schlauch für die Größe B und C 12.--

KONDITIONEN: Bei Mindestabnahme von 100 Meter erfolgt die Lieferung franko Bestimmungsstation, und wir gewähren außerdem, sofern die Zahlung innerhalb 15 Tagen nach Lieferung erfolgt, 5 % Sonderrabatt bzw. Skonto, innerhalb 60 Tagen netto. Bei Abnahme von weniger als 100 Metern beträgt der Nachlaß 3 %.


Strahlrohre



STRAHLROHR mit STUFENMUNDSTÜCK

abschraubbares Mundstück und Handschutz

301	Größe B	550.--
302	Größe C	330.--
303	Größe D	205.--
304	C-Industriestahlrohr	185.--



MEHRZWECKSTRAHLROHR

Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung

305	Größe B	910.--
306	Größe C	585.--
307	Größe D	478.--

MEHRZWECKSTRAHLROHR m. MANNSCHUTZ

Vollstrahl, Sprühstrahl und Handschutz

308	Größe B	1.565.--
309	Größe C	910.--

HOCHDRUCKPISTOLE


für stoßweises Abgeben von Vollstrahl und Wassernebel mit veränderlichem Streuwinkel, aus MS, und nichtrostendem Stahl, Betriebsdruck max. 60 atü

310	Größe 1"	2.475.--
-----	----------	----------

MONSUN ZERSTÄUBER ZR 300

Dieser Zerstäuber erzielt durch die Düsen u. deren Anordnung eine Vernebelung des Wassers in so feine Tropfen, daß für den Löschenden auch in Hochspannungsanlagen bei Einhaltung der Abstände gemäß VDE-Merkblatt 0123/5.65 keine Gefahr entsteht.


311		2.050.--
-----	--	----------



KANALSPÜLRATTE

kann in der neuzeitlichen Kanalreinigung nicht entbehrt werden. Sie besteht aus dem Leichtmetall-Strahlkopf mit R 2" AG, aufgeschraubter C-Festkupplung und auswechselbaren Kopfstücken mit und ohne Düse.

312		725.--
-----	--	--------



Hydranten und Zubehör

ÜBERFLURHYDRANTEN

401	Grauguß- oder Stahlausführung, 80 mm, 1 B- u. 2 C- Abgänge	5.259.--
402	detto, jedoch 100 mm 1 A- und 2 B- Abgänge	10.701.--
403	Hydrantenschlüssel	98.--

UNTERFLURHYDRANTEN


404	80 mm Anschlußweite 70 mm Ventilweite	3.160.--
405	Hydrantenschlüssel	217.--
406	Fußkrümmer mit Flansch, 80 mm	255.--
407	Fußkrümmer mit Muffe 100 mm	480.--

STANDROHRE (f. Unterflurhydr.) per Stück


408	2 B- Abgänge, NW 70/80 aus LM, mit 2 Absperrventilen	1.810.--
409	2 C- Abgänge, NW 70/80 aus LM, mit 2 Absperrventilen	1.615.--

ANSCHLUSSVENTILE (Feuerhähne)


410	aus Messing, mit 2 " Außengewinde und C-Festkupplung	475.--
411	aus Messing, mit 2 1/2 " Außengewinde und B-Festkupplung	698.--




403




412 **KOMBINATIONSWANDHYDRANTENKASTEN** für Schlauch, Strahlrohr und Handfeuerlöscher 1.140.--




401



405



413 **WANDHYDRANT** mit schwenkbarer Schlauchtrommel, zum Einbau in Mauernischen, Gr. 600 X 700 X 140 mit Rückwand 845.-- ohne Rückwand 790.--



414 **SCHLAUCHKASTEN** in wetterfester Ausführung aus Stahlblech, zur Unterbringung von Löscheräten im Freien (Einsatz mit Hydranten) erzeugen wir in allen Größen. Normalausführung, rot lackiert, f. 4 C-Schläuche, Hydrantenschlüssel, Feuerhahn, Strahlrohr und Sperrvorrichtung, Glasscheibe (im Notfall zum Einschlagen) 725.--
 415 wie oben, jedoch für 6 C-Schläuche 865.--
 416 für 8 C-Schläuche 1.010.--



VW-TRAGKRAFTSPRITZEN

auf Anfrage

Pulverlöscher mit CO₂ - Patrone, tragbar

ERSTE HILFE – BESTE HILFE ! Deshalb ein verlässliches Kleinlöschgerät

Löscherart	Type	Inhalt	zugelassene Brandklasse	Preis	Bestell Nr.
Glutbrand- Pulver- löscher	P 12 OSp	12 kg	ABCE	1.380.--	W 501
	P 6 OSp	6 kg	ABCE	1.080.--	W 502
	PG 12 H	12 kg	ABCE	1.480.--	V 503
	PG 6 H	6 kg	ABCE	1.100.--	V 504
Flammbrand- Pulverlöscher	P 12 OE	12 kg	BCE	1.200.--	W 505
	P 6 OE	6 kg	BCE	940.--	W 506
Auto- löscher	P 1 VHSp	1 kg	ABCE	390.--	W 507
	P 2 PHSP	2 kg	ABCE	590.--	W 507/A
Wintrich- Pulverlöscher	P 12 LSp	12 kg	ABCE	1.220.--	W 508
	P 6 LSp	6 kg	ABCE	840.--	W 509
mit Preß- stickstoff	P 12 LE	12 kg	BCE	930.--	W 510
	P 6 LE	6 kg	BCE	680.--	W 511
Mehrpreis für Löscher mit Druckanzeiger				70.--	
Löschpulver ABCE				32.--	
Löschpulver BCE				18.--	
Schaumbildner Tutogen "U" in Kanistern zu ca. 20 kg				385.--	

Bei Bestellungen von 5 Löschern aufwärts 10 % Rabatt,
 bei Bestellungen von 10 Löschern aufwärts Sonderangebot verlangen.
 Bei Abnahme von mehr als 100 kg Löschpulver gewähren wir Mengenrabatt.

Brandklasse A

Brennbare feste
Stoffe organischer
Natur wie Holz,
Papier, Stroh, Tex-
tilien, Kohle usw.

Brandklasse B

Brennbare flüssige
Stoffe wie Benzin,
Benzol, Öle, Fette,
Lacke, Teer, Äther,
Alkohol, Stearin,
Paraffin.

Brandklasse C

Brennbare gasför-
mige Stoffe wie Me-
than, Propan, Was-
serstoff, Azetylen,
Stadtgas.

Brandklasse E

Brände der Klassen
A, B und C in Ge-
genwart elektrischer
Spannung wie Mo-
toren, Transforma-
toren, Generatoren,
Ölschalter usw., je-
doch nur bis 1 000
Volt.




**CO₂ - Löscher (Kohlensäureschneelöscher),
 Fahrbare Löschergeräte, sowie
 Luftschäumgeräte auf Anfrage!**

NACHFÜLLUNGEN

REPARATUREN

KUNDENDIENST


Saugschläuche und Zubehör



SAUGSCHLÄUCHE

einschließlich Kupplung und Strickumwicklung


			1.50 m lang	2.00 m lang	2.50 m lang	3.00 m lang
600	Größe A	— 110 mm Ø	1.050.--	1.190.--	1.357.--	1.462.--
601	Größe B	— 75 mm Ø	598.--	710.--	820.--	950.--
602	Größe C	— 52 mm Ø	425.--	495.--	580.--	665.--



Saugschlauch kuppeln ohne Schlüssel

kinderleicht durch SCHNELLKUPPLUNGSGRIFFE

603	pro Paar	198.--
604	Kupplungsschlüssel, pro Stück	55.--
605	SCHUTZKORB, zusammenklappbar (gegen Verschmutzung)	.480.--




SAUGKORB mit Rückschlagventil und Entwässerungsvorrichtung

606	Größe A	1.380.--
607	Größe B	910.--
608	Größe C	620.--

FLACHSAUGKORB für geringe Wassertiefen und zum Auspumpen von Kellern

609	Größe A	1.780.--
610	Größe B	1.230.--
611	Größe C	1.125.--



SAUGSCHLAUCHLEINEN

612	15 m lang, 8 mm Ø
613	15 m lang, 10 mm Ø

aus Perlon gedreht

135.--
196.--

aus Perlon geflochten

614	15 m lang, 8 mm Ø	158.--
615	15 m lang, 10 mm Ø	221.--

VENTILLEINEN

616	10 m lang, 8 mm Ø
617	10 m lang, 10 mm Ø

aus Perlon gedreht

97.50
145.--

aus Perlon geflochten

618	10 m lang, 8 mm Ø	120.--
619	10 m lang, 10 mm Ø	165.--

NEUHEIT


SAUGKORB

Größe A, Modell 1970, mit Schnellkupplungsgriffen

1.680.--

Stromerzeuger und Zubehör

Eisemann



Type	Leistung KVA	Motor PS	Gewicht kg	Preis
BWSA 0,8	0,8	1.75	25	13.980,-
BWSA 1	1,0	2.-	26	10.700,-
BWHA 0,8	0,8	1.70	27	12.850,-
BWHA 1	1,0	2.20	27	12.850,-
BWSA 1,5	1,5	3.40	35	10.870,-
BWKA 1,5	1,5	3.40	42	12.850,-
BWKA 3	3	6.-	59,5	19.570,-
BSKA 5	5	7.50	80	29.450,-

Größere Stromerzeuger-Preise auf Anfrage!


FLUTLICHTSCHEINWERFER
mit Halogenlampe 100 W, mit Dreibeinstativ und Gelenkstück
3.813,60

KABELTROMMELN

KNM 13	unbewickelt	460.-
	bewickelt mit 25 m YMM 3 x 1,5	850.-
KNK 10	unbewickelt	470.-
	bewickelt mit 50 m YMM 3 x 1,5	1.250.-
KSA 20	unbewickelt	1.905.-
	bewickelt mit 50 m YMM 3 x 1,5	2.685.-



Batterieladegeräte



Mod. 612

Mod. 218

Mod. 224


Type	Leistung VOLT	AMP.	Preis
FG .612/5	2-12	1-5	870.-
218/8	2-18	1-8	1.470.-
218/12	2-18	1-12	1.840.-
224/10	2-36	1-10	3.100.-
224/16	2-36	1-16	3.360.-

KFZ-ANHÄNGER zur Unterbringung

von Beleuchtungsgeräten

mit Drehstabfederung
und Plane


11.600,-





Sirenen

FÜR SCHWACH- UND STARKSTROM



Groß- und Klein-Sirenen
Morse-Sirenen
Hand-Sirenen
Fahrzeug-Sirenen

intensiver Heulton
durchdringende große Lautstärke
guter Wetterschutz
geringes Gewicht
leicht zu montieren

ELEKTRO-ALARMSIRENEN mit SCHUTZDACH

Nr.	PS	Hörweite	Type	Preis
800	0.68	2 km	LS 4	5.610.--
801	2	4 km	LS 5	6.930.--
802	4	5 km	LS 7	8.415.--
803	6	6 km	LS 9	10.450.--
804	6.80	9-10km	LS 10	12.870.--

HANDLAUTSPRECHER, Fabr. Bosch

805 "GIGAFON" Type HL 3 2.310.--

Beleuchtungen

HANDLAMPE Type HPB 9

mit aufladbarer Stahlbatterie,
Brenndauer ca. 9 Stunden

806 594.--

HANDSCHEINWERFER Type HK 100

mit aufladbarer Stahlbatterie,
Lichtaustritt 100 mm, 2 Glühlampen, Fernlicht 120 m

807 1.537.--

HANDSCHEINWERFER Type HKB 100

wie oben, jedoch mit zusätzlicher Blinkrichtung,

808 1.580.--

UNIVERSAL WARN- und BLINKLAMPE

mit Trockenbatterie ca. 60 Stunden
Brenndauer

809 136.--

HANDLAMPE UCAR

Plastikgehäuse, unzerbrechliche Linse,
mit 5 Stück Batterien

810 111.50

EISEMANN-ARBEITSSCHEINWERFER

mit Kabel, 200 mm Lichtaustritt

818 1.104.--


819 Gelenkstück hierfür 385.--

820 Stativ 1.355.--

Elektro-Alarmhörner

für Kraftfahrzeuge 6-12 Volt

822 pro Garnitur 850.--



Rundum-Leuchten

6-12-24 Volt

Sehr intensive Lichtblitze nach allen Seiten 90 mm Ø, mit Sockel zum Anschrauben oder mit Aufsteckfuß



823

S 1.059.--



824


S 1.181.--



806



807



809

FACKELN

811 Stabfackeln, 35 cm lg. 1.80

812 Stabfackeln, 65 cm lg. 3.--

813 Vierkantfackeln, 65 cm lg. 5.60

814 Rohrfackeln, 65 cm lg. 6.50


815 Dauerbrandfackeln, 1m 14.70

816 Hohlackeln, 60 cm lg. 5 cm Ø, mit Griff 13.50

817 Petroleumfackeln, im Bügel beweglich, mit Tragstange 125.--



Uniformen



900	BERGMÜTZE , aus braunem Loden, gefüttert, mit Schweißleder, Kokarde Weißmetall	83.--
901	BERGMÜTZE , mit Goldkokarde, sonst wie oben	93.--
902	BERGMÜTZE , aus Kammgarn-Cord, für Offiziere, mit Goldkokarde	146.--
903	SELBSTBINDER , braun, Wolle m. Trevira	23.--
904	UNIFORMHEMD , Popeline	155.--
905	FEUERWEHRBLUSE aus braunem Loden, halbgefüttert	
	Gr. 46 – 54	510.--
	Gr. 56	545.--
	Gr. 58	555.--
	ab O-Weite 120	570.--
906	FEUERWEHRBLUSE , aus braunem Loden, ganzgefüttert, Mehrpreis zu oben	30.--
907	FEUERWEHR-KAMMGARNBLUSE ganzgefüttert	
	Gr. 46 – 54	756.--
	Gr. 56	803.--
	Gr. 58	825.--
	ab O-Weite 120	855.--
908	FEUERWEHR-TUCHHOSE	
	Gr. 46 – 54	275.--
	Gr. 56	285.--
	Gr. 58	297.--
	ab Bundweite 115	308.--
909	TREVIRA-KAMMGARNHOSE mit roter Tuchpaspel	
	Gr. 46 – 54	403.--
	Gr. 56	425.--
	Gr. 58	435.--
	ab Bundweite 115	445.--

912	UNIFORM-KOPPEL , aus Blankleder, lt. Vorschrift, mit weißgekörnter Vierkantschließe	44.--
913	UNIFORM-KOPPEL , mit gelbgekörnter Vierkantschließe	45.--
914	FEUERWEHR-SOMMERHEMD , hellgrau, nach den Vorschriften des ÖBFV	155.--
915	UNIFORM-MANTEL , aus bestem schwarzen Feuerwehloden, ganzgefüttert, nach Vorschrift gearbeitet	1.160.--
916	UNIFORM-MANTEL , halbgefüttert, sonst wie oben	1.075.--
917	FEUERWEHR-SCHUTZJACKE , für den Einsatz im Winter oder bei Regen, nach den Vorschriften des ÖBFV gearbeitet, aus Baumwoll-Segelleinen, wasserabstoßend imprägniert, Schalrollkragen, zweireihig mit weiß- oder gelbgekörnten Knöpfen, mit feuerwehroten Plastikparoli, mit festgenähtem Wollfutter	690.--
918	FEUERWEHR-SCHUTZJACKE , wie oben, jedoch mit abknöpfbarem Absteppfutter	830.--



Dienstgradabzeichen (Uniformeffekten)



RANGABZEICHEN für UNIFORMBLUSEN und SOMMERHEMDEN

pro Paar	Kragenspiegel	Schlaufen
Probefeuwehrmann	9,50	18,00
Feuerwehrmann	14,00	23,00
Oberfeuerwehrmann	17,00	28,00
Hauptfeuerwehrmann	23,00	33,00
Löschmeister	23,00	32,00
Oberlöschmeister	27,00	37,00
Hauptlöschmeister	31,00	42,00
Brandmeister	47,00	36,00
Oberbrandmeister	75,00	41,00
Hauptbrandmeister	100,00	46,00
Brandinspektor	51,00	28,00
Oberbrandinspektor	74,00	33,00
Hauptbrandinspektor	79,00	38,00
Abschnittsbrandinspektor	73,00	43,00
Brandrat	102,00	48,00
Oberbrandrat	118,00	53,00
Feuerwehrkurat	111,00	75,00
Feuerwehrarzt	100,00	75,00
Verwalter	47,00	29,00
Oberverwalter	69,00	34,00
Hauptverwalter	91,00	39,00

Sternrosette aus Weißmetall	1,30
Sternrosette silber- und goldgestickt	11,00
Mützenkokerde aus Weißmetall	8,00
aus Gelbmetall	8,00
goldgestickt	26,50
Sternrosetten für Hemdschlaufen	
Weiß- und Gelbmetall	2,00
Silberborten 7 mm breit, p.m.	21,00
10 mm breit, p.m.	22,00
15 mm breit, p.m.	23,00
Plastik-Kragenspiegel f. Schutzanzüge	2,00
Armabzeichen mit Landeswappen f. Tirol und Ortsnamen	10,00
FF-Zivilabzeichen	11,00

FUNKTIONSABZEICHEN:

Sanitäter	31,-
Maschinist	31,-
Kraftfahrer	31,-
Kraftfahrer / Maschinist	37,-
Obermaschinist	40,-
Schriftführer	31,-
Gerätewart	31,-
Kassier	31,-
Funker	30,-
Elektriker	31,-
Atenschutz	35,-
Maschinist / Elektriker	37,-
Sprengmeister	40,-
Zillenfahrer	31,-
Schiffsführer	37,-
Technischer Dienst	31,-
Strahlenschutz	36,-

SCHULTERSPANGEN:

rot mit Knopf	9,50
silber mit Knopf	12,00
gold mit Knopf	13,00

KNÖPFE:

Mützenknopf weiß- o. gelbgekörnt	1,00
Knopf f. Schulterspange, weiß- oder gelbgekörnt	1,10
Blusenknopf weiß- oder gelbgekörnt	1,20

KENNTÜCHER für LEISTUNGSBEWERBE

9-teilige Garnitur mit färbigem waschbaren Aufdruck in vorschriftsmäßiger Ausführung	190,00
--	--------

Arbeitsbekleidung und Einsatzrüstung

1000	Feuerwehrhelm aus Leichtmetall (Einheitshelm), verchromtem Helmstern (Spinne), Lederfutter und Polster, mit Hitze- und Kälteschutz	387,--
1001	Landeswappen in vorschriftmäßiger Ausführung mit Ortsnamen	45,--
1002	Eichenkranz für Helmwappen, Weiß- oder Gelbmetall	18,50



- | | | |
|--|---|--------|
| 1105 | SCHUTZANZUG aus bestem Segel, imprägniert, olivgrün, mit Knöpfen, zweiteilig | 221.-- |
| 1106 | OVERALL aus bestem Segel, olivgrün, mit Knöpfen | 221.-- |
| 1107 | OVERALL wie oben, jedoch mit Zippverschluß diese Preise gelten für die Gr. 46 – 54 ab Größe 56 10 % Zuschlag. | 245.-- |
| 1108 | EUROPA-Kampfanzug , zweiteilig, olivgrün, aus Segel mit Druckverschluß. Bluse mit 2 Brusttaschen, Hose mit Gürtel und 4 Taschen | 397.-- |
| Wir liefern auf Wunsch Schutzanzüge und Overalls in leichteren Segelsorten oder Baumwollgradl mit entsprechenden Preisreduktionen . | | |
| 1109 | BERGMÜTZE aus grünem Segel, gefüttert, mit Schweißleder und Kokarde | 83.-- |
| 1110 | STEIGERGURT aus rot-schwarz gestreiftem Gurt mit Fütterung, mit Ring und großem Karabiner (180 mm) sowie 2 Schnallen. Beschläge und Karabiner verchromt. | 250.-- |
| 1111 | STEIGERGURT aus rot-schwarzem Gurt und 6 cm breitem Mittelriemen aus bestem Kernleder, Zweidorn-schnalle und großem Karabiner (180 mm), Beschläge und Karabiner verchromt. | 380.-- |
| 1112 | STEIGERGURT aus bestem Blankleder, mit Lederfütter, Zweidorn-schnalle und großem Karabiner, Beschläge und Karabiner verchromt | 340.-- |

- | | | |
|------|--|--------|
| 1113 | SICHERHEITSGÜRTEL , leichte Ausführung, aus Perlongewebe, Gurtstoffbreite 45 mm, Perlonseil 2 m lang, 12 mm Ø | 372.-- |
| 1114 | SICHERHEITSGÜRTEL für einfache und doppelte Aufhängung, Önorm F 5100, Klemmschnalle, Hanfseil 16 mm Ø, ohne Dreieckring | 445.-- |
| 1115 | SICHERHEITSGÜRTEL für einfache und doppelte Aufhängung, Önorm F 5100, Doppeldorn-schnalle, mit federndem Ring, Dreieckring und Chromlederbesatz, Hanfseil 16 mm Ø | 479.-- |
| 1116 | GUMMISTIEFEL , schwere Ausführung "Werkmeister" mit kräftiger Gleitschutz-
sohle | 135.-- |
| 1117 | LANGSCHAFTSTIEFEL , schwere Ausführung, mit Gleitschutzsohle | 348.-- |
| 1121 | MELDERTASCHE aus Leder, mit Tragriemen, Block und Bleistift | 175.-- |
| 1122 | STEIGERLEINEN aus Perlon, geflochten, mit Knebel und Schlaufe: | |
| | 10 mm Ø, 20 m lang | 280.-- |
| | 12 mm Ø, 15 m lang S 305,-- | 389.-- |
| 1123 | STEIGERLEINEN aus Perlon, gedreht, mit Knebel und Schlaufe: | |
| | 10 mm Ø, 15 m lang S 196,-- | 268.-- |
| | 10 mm Ø, 20 m lang S 250,-- | |
| | 12 mm Ø, 15 m lang | |

WIR LIEFERN METERWARE IN HANF- und PERLONSEILEN NACH ANGABE VON DIMENSION und LÄNGE ZU GÜNSTIGEN PREISEN.

1201	FEUERWEHR-BIRNKARABINER, BLANK					
	60 mm lang	14,50	80 mm lang	16,--	100 mm lang	19,--
	120 mm lang	24,--	180 mm lang	58,--	180 mm lang verchr.	65,--
1202	LEINENBEUTEL , aus Segel, mit Tragriemen aus Blankleder u. 2 Karabiner					68,--
1203	SCHLAUCHHALTELEINEN , mit Knebel und Schlaufe, 1,6 m lang					21,--
1204	SCHLAUCH-HALTEGURTEN , mit Haken und Ring					24,--
1205	SCHLAUCH-Traggurten mit Tragbügel und Klemmschnalle					26,--
1206	SCHLAUCH-Traggurten aus Trevira mit Tragbügel und Klemmschnalle					32,--
1207	SCHLAUCHTRÄGER mit Haken oder Bügel und Blanklederriemen					35,--



HITZESCHUTZBEKLEIDUNG


aus metallisiertem, hitzeabstrahlendem Material, für alle Einsatzbedürfnisse der Feuerwehren lieferbar

1210	TEMPEX-Jacke , ca 1050 mm lang, mit Kapuze, Raglanärmeln, Rucksack für Atemschutzgerät, gefüttert ganz aus TAM	2.660,--
1211	TEMPEX-Stiefel , 400 mm hoch, aus TAS	1.710,--
1212	TEMPEX-Dreifingerhandschuhe , 350 mm lang, Handrücken aus 1 H/Y, Innenhand und Daumen ganz aus Chromspaltleder, Stulpe mit Gummizug, aus aflamiertem Gewebe, Handteil 1-fach mit Flanell abgefüttert	165,--
1213	TEMPEX-Feuerwehr-Kleingarnitur aus 1 H/Y, Kopfteil	230,--
1214	TEMPEX-Brandeschutzmantel , 1500 mm lang, Kugelärmel, 4 Ruck-Zuck-Verschlüsse, gefüttert mit 1 Lage aflamiertem Futter aus 1 H/Y	1.550,--
1215	TEMPEX-Brandenschutzoverall , mit vorderseitigem Reißverschluß, 750 mm lang, mit Abdeckpatte, Druckknöpfen, Kugelärmel, Halsloch eingefäßt mit 1 H/Y, mit angearbeiteter Hülle für Atemgerät, gefüttert mit 1 Lage aflamiertem Futter aus 1 H/Y	1.800,--

NÄSSESCHUTZBEKLEIDUNG

1225	STRAHLROHRFÜHRERJACKE , Original "Vistram", wasserdicht, luftdurchlässig, beständig gegen Temp. bis +70°, flexibel bis -40°, unempfindlich gegen Öle, Fette und Treibstoffe, abwaschbar und chemisch zu reinigen, federleicht und abriebfest, Schulter und Rücken doppelt schützende Pelerine, verdeckte Knopfleiste, Windschutz am Handgelenk, Länge der Jacke ca. 100 cm	680,--
1226	NÄSSESCHUTZMANTEL , Original "Vistram", mit Umlegekragen, offen oder geschlossen zu tragen, zweireihige Knopfgarnitur, mit abknöpfbarem Schulterstück, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 120 cm	790,--
1227	WASSERSCHUTZANZUG , zweiteilig mit Hose und Jacke, olivgrün, aus kunststoffbeschichtetem Baumwollgewebe, weitgehend kaltebeständig, geschmeidig und abriebfest	375,--

Werkzeuge und Katastrophenausrüstungen



1301	Einreißhaken, normale Ausführung	98.--
1302	detto, große, schwere Ausführung	138.--
1303	Spitzschaufel mit Stiel, 1,30 kg	96.--
1304	Sappel (Sapine), mit Stiel, schwere Ausführung, 1,20 kg	229.--
1305	Waldhaue, doppelseitig, mit Stiel	276.--
1306	Holzaxt mit Stiel (Asthacke), 1,10 kg	157.--
1307	Heugabel mit Stiel, Größe 37/32	115.--
1308	Spaten mit kurzem Stiel	94.--
1309	Spaten mit langem Stiel	165.--
1310	Schneeschaufel mit Stiel	165.--
1311	Spaten, besonders schwere Ausführung	190.--
1312	Krampe mit Stiel, 2 kg	110.--
1313	Stahlbrechstange, 750 mm lang, mit Klaue und Spitze, per kg	32.--
1314	detto, jedoch 1.300 mm lang, mit Schneide und Spitze, per kg	29.--
1315	Bolzenschneider, 780 mm	555.--
1316	Bolzenschneider, 470 mm	257.--
1317	Blitzrohrzange, 270 mm	105.--

STAHLWINDEN

	Hublast	Hubhöhe
1318	2 to	350 mm
1319	5 to	350 mm
1320	7 to	350 mm
1321	10 to	350 mm

Preis
auf
Anfrage

1322 WERKZEUGKASTEN

3-teilig, aufklappbar, mit schwenkbarem Tragbügel, einschl. Werkzeug 785.--

Tragbare Tauchpumpen und Schmutzwasserpumpen Fabrikat Grindex



mit hoher FÖRDERLEISTUNG und noch größerer BETRIEBSSICHERHEIT

3-facher Schutz für den Motor (zum Patent angemeldet)

1,00 PS, Gewicht der Pumpe 17 kg, Austritts-Ø 2", Leistung 500 ltr.

für Kraftstrom 10.330.--
für Lichtstrom 12.760.--

1,75 PS, Gewicht der Pumpe 23 kg, Austritts-Ø 2 1/2", Leistung 900 ltr.

für Kraftstrom 12.400.--
für Lichtstrom 14.710.--

4,00 PS, Gewicht der Pumpe 35 kg, Austritts-Ø 3", Leistung 1.600 ltr.

für Drehstrom 380 V 16.760.--


7,00 PS, Gewicht der Pumpe 40 kg, Austritts-Ø 4" (3"), Leistung 2000 ltr.

für Drehstrom 380 V 22.640.--

SCHMUTZWASSER- und BAUPUMPEN mit Benzin- und Dieselmotor auf Anfrage



Atem- und Gasschutz



SCHÜTZT LEBEN UND GESUNDHEIT, DAS KOSTBARSTE GUT DES MENSCHEN!

Im Rahmen dieses Kataloges können wir nur einen kleinen Teil der auf dem Markt befindlichen Atemschutzvorrichtungen bringen. Zudem bedarf dieser Sachbereich einer präzisen, auf die jeweiligen Verhältnisse genau abgestimmten Behandlung. Die hierfür erforderlichen Unterlagen stellen wir Ihnen über Wunsch gerne zur Verfügung.

Grundsätzlich gilt jedoch, daß bei einem Sauerstoffgehalt der Luft von mehr als 17 % und soferne die Fremdbestandteile unter 2 % liegen, **Filtergeräte** verwendet werden können.

In engen geschlossenen Räumen, bei Sauerstoffmangel oder hoher Giftgaskonzentration, ist unbedingt der Einsatz von außenluft-unabhängigen Geräten (z.B. Preßluftatmern) erforderlich.

1401	DUREX-MASKE,	die neue Zweifenster-Vollmaske mit Klarscheiben Modell 1 mit Ein- und Ausatemventil,	805.--
		Modell 2 ohne Ein- und Ausatemventil,	780.--
1402	KARETA-MASKE,	die neue ventilgesteuerte Spülungsmaske, auch unter extremen Arbeitsbedingungen verwendbar, der alterungsbeständige, schwarze Neopren NK-Maskenkörper mit Lippendichtrahmen und Kinntasche ist in einem Stück vulkanisiert, zwei große, eiförmige Fenster, gewölbt, splittersicher, leicht auswechselbar, ein Ein- und ein Ausatemventil	850.--
1403	PANORAMA-MASKE,	die Spülungsmaske mit großem Panoramafenster, alterungsbeständiger, schwarzer Neopren-Maskenkörper mit Lippendichtrahmen, auswechselbares Plexigum Panoramafenster, kegelförmig und splittersicher, mit Spannrahmen aus nichtrostendem Stahl Mod. RA 2, ein Ein- und zwei Ausatemventile Mod. S, mit Sprechmembran, ein Ein- und ein Ausatemventil Modell RATG mit Hör- und Sprechrichtung für Gasschutztelefon oder Handfunkgerät	820.-- 845.-- 3.635.-- 4.110.--
1404	TRAGEDOSEN	für obige Masken	247.--
1406	FEINSTAUB-HALB-MASKE	mit Grob- und Feinstaubfilter mit zwei Ausatemventilen Feinstaubsteckfilter hinzu, per Stück Grobstaubfilter, Packung zu 20 Stück	277.-- 27.-- 37.50
1407	ATEMFILTER,	mit Schwebstoffschutz, schützt gegen Brandgase und saure Gase, nicht gegen Kohlenoxyd Atemfilter gegen andere Gase auf Anfrage, wir senden Ihnen im Bedarfsfalle die Träger-Gasschutzliste.	158.--
1408	MUNDSCHWAMM,	mit Gummiband	42.--
1409	GASBRILLE,	Modell Rex, mit rundem Plexiglas	137.--



PRESSLUFTATMER Modell DA 58/1600,
Fabrikat Dräger, rückertragbares Atemschutzgerä-
t, macht den Benützer von der Umgebungsluft
unabhängig.

1501 Gerät komplett mit 2 Flaschen 12.515.--

PRESSLUFTATMER Modell PA 37/1600,
Fabrikat Dräger, dieses Gerät ist auch ohne Ver-
änderung zum Tauchen verwendbar

1502 Gerät komplett mit 2 Flaschen 12.420.--


RESERVE-DRUCKFLASCHE 115 mm Ø

Inhalt 800 l Pressluft
1503 pro Stück 1.260.--

Sanitätsausrüstung und Rettungsgeräte

Krankentrage

aus Präzisionsstahlrohren, nach den
Prüfungsvorschriften DIN hergestellt.



einmal zusammenklappbar, verstellbares Kopfteil, FüÙe aus gebogenen Rundenisen,
Lackierung silber-aluminium, Segeltuchbezug innengeschnürt mit Brustgurt.

Länge: 2250 mm, Breite: 550 mm, Höhe: 170 mm,
zusammengeklappt: 1125 x 600 x 180 mm, Gewicht: ca. 11 kg

1505

TOURNISTERTRAGE

Zusammenklappbar, verstellbares Kopfteil, ausziehbare Isoliertraggriffe,
nach innen umlegbare GleitfüÙe mit Arretiernocken, Segeltuchbezug, ver-
stellbare Fuß- und Brustgurten, zusammengeklappt: 960x550x110 mm

Gewicht: ca. 12 kg

1504 1.495.--

1506

EINHEITSTRAGE

Seitlich zusammenlegbar, mit Gleitkufen, ausziehbare Isolier-Traggriffe,
Segeltuchbezug mit Brust- und Kopftasche.

Länge: 1.870 mm, Breite 550 mm, Höhe: 135 mm

Gewicht: ca. 6 kg

1.963.--

1507.--

1508

SANITÄTSKASTEN

aus Blech, kompl. gefüllt, grau lackiert,
mit Sanitätszeichen,

Größe: 270 x 200 x 65 mm

274.--

1509

detto, Größe: 330 x 150 x 110 mm

510.--

1510


detto, Größe: 235 x 120 x 70 mm

165.--

1511

SANITÄTSKASTEN aus Hartholz,
einschließlich kompl. vorschriftsmäßigem
Inhalt für erste Hilfe

580.--



1512

SANITÄTSTASCHE

aus Leder zum Tragen am Koppel, kleine Ausführung mit Inhalt,
Größe: 160 x 90 x 100 mm

185.--


1513

detto, jedoch große Ausführung, einschließlich Füllung,
Größe: 220 x 130 x 130 mm


415.--

PREISE FÜR RETTUNGSKASTEN AUF ANFRAGE!


Feuerwehr- LEITERN



1602



1603



1607



1601 LEICHTMETALL-ANLEGELEITER Sprossen 30 mm breit

Leiterlänge	Gewicht	Preis
3 m	4,80 kg	795.-
4,00 m	7,50 kg	1.170.-
4,70 m	8,80 kg	1.460.-
6,90 m	15,80 kg	2.340.-

1602 LEICHTMETALL-STECKLEITER 4-teilig, 8 m lang

5.900.-

1603 LEICHTMETALL-SCHIEBELEITER 2-teilig, ohne Seilzug, mit selbst- tätig wirkenden Einfallhaken, Klauenführung, Vierkantsprossen

Leiterlänge	Gewicht	Preis
4,10 m	9,20 kg	1.950.-
5,00 m	12,40 kg	2.490.-
6,10 m	16,40 kg	2.900.-
7,30 m	20,80 kg	3.480.-
8,40 m	25,80 kg	4.255.-
10,40 m	35,50 kg	5.540.-

1604 AL-LEITERN besonders leichte Ausführung, mit Seilzug

Leiterlänge	Gewicht	Preis
6,10 m	14,00 kg	2.710.-
7,30 m	17,00 kg	3.100.-
8,40 m	21,00 kg	3.790.-

1605 LEICHTMETALL-SCHIEBELEITER Ausführung wie 1603, jedoch mit Seilzug

Leiterlänge	Gewicht	Preis
6,10 m	18,40 kg	3.890.-
7,30 m	22,30 kg	4.650.-
8,40 m	27,60 kg	5.300.-
10,40 m	36,70 kg	6.690.-

1606 FAHRBARE SCHIEBELEITER 72 HE 11 m lang, Fahrgestell aus Stahl, Steigsatz aus Holz, 2-teilig, mit Rohrgalerie

28.200.-

1607 FAHRBARE SCHIEBELEITER 72 AL Fahrgestell aus Stahl, Steigsatz aus Leicht- metall, 2-teilig, ausgezogene Länge 9 m

34.000.-


detto, jedoch ausgezogene Länge
11 m 35.500,-

detto, 3-teilig, ausgezogene
Länge 14 m 46.500.-

detto, jedoch ausgezogene Länge
15 m 47.500.-

Schlauchpflege und Reparatur

SCHLAUCHWASCHER: "WASCHWIRBEL"




1701

Dieses Waschgerät kann an Motorspitze oder Hydrant angeschlossen werden und reinigt durch einfaches Durchziehen

2.860.-

DAS EINBINDEN DER KUPPLUNGEN

kann nach einiger Übung von der Feuerwehr selbst durchgeführt werden. Diese Einbindevorrichtung ist für alle Größen geeignet.



1702

1.380.-

SCHLAUCH-AUFWICKLER

Nr. 1703

S 1.845.-





Stabiles Stahlrohrgestell zweiteilig zerlegbar – Gewicht 14 kg

NEUHEIT

Stationärer Schlauchaufwickler zur Montage an jedem Fahrzeug.

1709 1.200.-



SCHLAUCHBRÜCKE


aus Holz, mit 3 Auflaufgurten, für 2 C-oder B- Schläuche

1704 570.-


SCHLAUCHBINDEN:

aus verzinktem Stahlblech und Gummieinlage, sehr starke und solide Ausführung

Nr. 1705 Größe B S 25.-
Nr. 1706 Größe C S 21.-



HEUWEHRGERÄT



DAS GEBLÄSEABKÜHLVERFAHREN – patentrechtlich geschützt – wurde entwickelt, um die Temperatur in überhitzten Futterstößen zu senken, ohne die Stöße abzutragen.

ARBEITSWEISE: Mit dem sogenannten Vorlocher werden 6 tiefe Löcher von oben oder von der Seite in den Heustock gebohrt und Rohrsonden von 2,80 m Länge und 40 mm Ø eingeführt. Die Sonden sind mit Wasserbehältern verbunden und mit Spezialschläuchen an das elektrisch betriebene Gebläse angeschlossen, das vorerst Gase und Dämpfe absaugt und ins Freie führt und in der Folge Frischluft zur Abkühlung einbläst. Betragen die Temperaturen im Heustock 85°C und mehr, ist es notwendig, während des Absaugens Wasser aus den Behältern in die Rohrsonden einträufeln zu lassen.

Ausführliche technische Unterlagen und Prospektmaterial auf Anfrage.

35.600.-

LAND-ROVER-Stationswagen 109

der robuste Bergsteiger



Mit 90 PS-6-Zylinder-Benzinmotor, 4-Gang (Rücklauf)-Getriebe, Zweigang-Zwischengetriebe, Vierradantrieb, Linkssteuerung, verstärkte ENV Hinterachse, fester 4 Seitentüren und hinterer Tür, verschiebbare Seitenfenster, Werkzeug und Wagenheber.

Feuerwehrtechnischer Aufbau und Einrichtung nach den Vorschriften des Österr. Bundes-Feuerwehrverbandes einschließlich Dachgalerie, roter Lackierung und Beschriftung der beiden Führerhaustüren mit Ortsnamen.

AUSFÜHRUNG: a) für 9 Mann, komplette Ausrüstung für die Gruppe, ohne Tragkraftspritze,

b) für 6 Mann und komplette Ausrüstung für die Gruppe einschließlich Tragkraftspritze

S 136.800,-

FORD TRANSIT

Das preisgünstige Klein-Löschfahrzeug



Mit 75-PS, 4 Zylinder-Benzinmotor, Zwilling-Antriebsräder, M & S-Bereifung. Kompletter feuerwehrtechnischer Aufbau und Ausstattung nach den Baurichtlinien des Österr. Bundesfeuerwehrverbandes.

MODELL FT 175,

1,7 lt., 65 PS, 4-G, inkl.

2. seitliche Ladetür

S 130.000,-

MODELL FT 175,

2,0 lt., 75 PS, 4-G, inkl.

2. seitliche Ladetür

S 133.000,-

PREISE FÜR

VW und UNIMOG

AUF ANFRAGE!

WIR ÜBERNEHMEN AUCH FÜR ANDERE VON DER FEUERWEHR BEIGESTELLTE FAHRZEUGE DEN AUFBAU UND DIE FEUERWEHRTECHNISCHE AUSSTATTUNG!

OPEL BLITZ

Leichtes Löschfahrzeug Type „LLF“



Mit 80 PS 6-Zylinder-Benzinmotor, 3000 mm Radstand, M & S - Bereifung. Kompletter feuerwehertechnischer Aufbau und Ausstattung nach den Bauvorschriften des Österr. Bundes-Feuerweherverbandes.

Preis des betriebsbereiten Fahrzeuges ab Brixlegg bzw. Karosseriewerk S 217.800,-

Diese bewährten Löschfahrzeuge bieten Raum für die Unterbringung der 1:8 Gruppe und ihrer kompletten Ausrüstung einschließlich Tragkraftspritze und Saugzubehör.


Die Dachgalerie dient zur zusätzlichen Aufnahme von Geräten und Schläuchen und ist mit einer Halterung für Steck- oder Schiebeleiter versehen.

Beschriftung der beiden Führerhaustüren mit dem Ortsnamen.

Die genauen technischen Unterlagen stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Anhänger

übersichtliche Unterbringung der Geräte, dadurch rascheste Entladung und schnellste Einsatzbereitschaft



Mit der Plane sind alle Geräte gegen Staub und Nässe geschützt. Der Anhänger ergibt ein geschlossenes Bild.

komplett mit gebremster Achse und Beleuchtung lt. polizeilicher Vorschrift, typengepr.	S	18.200,-
Mehrpreis für mechan. Auflaufbremse	S	1.700,-

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Die im Katalog angeführten Preise verstehen sich, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen werden, ab Brixlegg und gelten ausschließlich Verpackung. Für Kraftfahrzeuge, Geräte und Ausrüstungen, welche nicht von uns hergestellt werden, gelten die Bestimmungen des Lieferwerkes.

2. Alle Vereinbarungen, mündlich oder schriftlich, auch von seiten unserer Vertreter, bedürfen, um rechtskräftig zu sein, unserer schriftlichen Bestätigung.

3. Abbildungen und Angaben von Gewichten und Maßen in unseren Unterlagen sind unverbindlich und können geändert werden, sofern sie zweckmäßig sind und dem Fortschritt dienen.

4. Die im Katalog und bei sonstigen Angeboten angeführten Preise sind freibleibend, und es sind die am Liefertag geltenden Preise maßgebend.

5. Zugesagte Lieferzeiten werden nach bester Möglichkeit eingehalten. Unvorhergesehene oder von uns nicht verschuldete Umstände und Ereignisse entbinden uns von deren Einhaltung bzw. entheben uns von der Ausführung des Auftrages.

6. Die Lieferung bzw. der Versand der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers, auch wenn Franko-Lieferung vereinbart wurde.

7. Beanstandungen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden, sofern nicht besondere Garantien vereinbart werden.


8. Zahlung, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen werden, innerhalb 8 Tagen ab Fakturdatum mit 2 % Skonto oder nach 30 Tagen netto an die von uns bekanntgegebene Sparkasse oder Bank. Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor, bankmäßige Verzugszinsen in Anrechnung zu bringen. Sollten im Zeitraum einer längeren Zahlungsüberschreitung Preissteigerungen eintreten, sind die vorher vereinbarten Preise entsprechend auszugleichen oder aufzuwerten. Garantiebestimmung: Wenn bei Auftragsübernahme diesbezüglich keine besonderen Vereinbarungen festgelegt werden, gelten die allgemeinen Bestimmungen für Maschinen- und Fahrzeugbau. Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.

9. Mit Auftragserteilung werden obenstehende Lieferungsbedingungen anerkannt, auch dann, wenn im Bestellschein des Auftraggebers abweichende Lieferungsbedingungen aufscheinen.

Erfüllungsort für Zahlung ist Brixlegg, Gerichtsstand Rattenberg am Inn oder der Standort des Auslieferers.

Absender:

Geschäftspostkarte



Absender:

Geschäftspostkarte



Fa.

ALOIS KOGLER

Feuerwehr - Ausrüstungshaus -
Fahrzeug- und Löscherätebau
Schlauchweberei

6230 Brixlegg/Tirol

Postfach 15

Fa.

ALOIS KOGLER

Feuerwehr - Ausrüstungshaus -
Fahrzeug- und Löscherätebau
Schlauchweberei

6230 Brixlegg/Tirol

Postfach 15

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Die im Katalog angeführten Preise verstehen sich, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen werden, ab Brixlegg und gelten ausschließlich Verpackung. Für Kraftfahrzeuge, Geräte und Ausrüstungen, welche nicht von uns hergestellt werden, gelten die Bestimmungen des Lieferwerkes.

2. Alle Vereinbarungen, mündlich oder schriftlich, auch von seiten unserer Vertreter, bedürfen, um rechtskräftig zu sein, unserer schriftlichen Bestätigung.

3. Abbildungen und Angaben von Gewichten und Maßen in unseren Unterlagen sind unverbindlich und können geändert werden, sofern sie zweckmäßig sind und dem Fortschritt dienen.

4. Die im Katalog und bei sonstigen Angeboten angeführten Preise sind freibleibend, und es sind die am Liefertag geltenden Preise maßgebend.

5. Zugesagte Lieferzeiten werden nach bester Möglichkeit eingehalten. Unvorhergesehene oder von uns nicht verschuldete Umstände und Ereignisse entbinden uns von deren Einhaltung bzw. entheben uns von der Ausführung des Auftrages.

6. Die Lieferung bzw. der Versand der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers, auch wenn Franko-Lieferung vereinbart wurde.

7. Beanstandungen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden, sofern nicht besondere Garantien vereinbart werden.

8. Zahlung, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen werden, innerhalb 8 Tagen ab Fakturendatum mit 2 % Skonto oder nach 30 Tagen netto an die von uns bekanntgegebene Sparkasse oder Bank. Bei Zahlungsverzug behalten wir uns vor, bankmäßige Verzugszinsen in Anrechnung zu bringen. Sollten im Zeitraum einer längeren Zahlungsüberschreitung Preissteigerungen eintreten, sind die vorher vereinbarten Preise entsprechend auszugleichen oder aufzuwerten. Garantiebestimmung: Wenn bei Auftragsübernahme diesbezüglich keine besonderen Vereinbarungen festgelegt werden, gelten die allgemeinen Bestimmungen für Maschinen- und Fahrzeugbau. Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.

9. Mit Auftragserteilung werden obenstehende Lieferungsbedingungen anerkannt, auch dann, wenn im Bestellschein des Auftraggebers abweichende Lieferungsbedingungen aufscheinen.

Erfüllungsort für Zahlung ist Brixlegg, Gerichtsstand Rattenberg am Inn oder der Standort des Auslieferers.

**Erfahrung
und Praxis
sind
Garanten
für
Qualität und
Leistung**

Seit 44 Jahren

**Feuerwehr-
Ausrüstungshaus**

Seit 1768

KOGLER-WEBEREI

