



# Johann Graßmayr

Innsbruck - Wilten

Ältestes Feuerwehr-Ausrüstungsgeschäft Österreichs

Gegründet 1599

## Katalog-Auszug

Ausgabe 1932

	Seite
Fahrbare Handkraftspritzen und Motorspritzen . . . . .	2
Tragbare Kleinlöschgeräte . . . . .	3
Tragbare und fahrbare Feuerwehrleitern . . . . .	4
Hochdruck-, Hanf-, gummierte und imprägnierte Schläuche, Garten- und Jaucheschläuche . . . . .	5
Schlauchaufbewahrungs- und Reparaturmittel . . . . .	6. u. 8
Metallarmaturen, Holländer, Strahlrohre etc. . . . .	7
Feuerwehr-Personalausrüstungen . . . . .	9 u. 10
Sackeln, Laternen, Elektro- und Rauchschutz, Sanität . . .	11
Einreißwerkzeuge . . . . .	12
Gartenschlauch-Armaturen . . . . .	12
Flügelpumpen . . . . .	12



### Motorspritzen

der Firma Konrad Rosenbauer, Linz a. D.

Tragbar bis 1000 Minutenliter Leistung


Fahrbar bis 2000 Minutenliter Leistung

Automobile Löschgeräte in jeder Größe


J o h a n n G r a ß m a y r, I n n s b r u c k

## Handkraftspritze

90 mm Zylinderweite, 4 Mann Bedienung, 150 Liter Lieferung pro Minute,  
26—28 m Wurfweite. Mit Wagen S 1700.—, ohne Wagen S 1400.—.



## Motor-spritzen, Automobilspritzen



Auf Wunsch senden wir gerne kostenlos u. unverbindlich Prospekte u. Offerte.

## Kleinlöschgeräte


für die erste Brandbekämpfung

### Krückenspritzen

ohne Windkessel . . . S 95.—

mit Windkessel . . . S 110.—

Mit Saugwerk,  
abschraubbaren Saugschlauch,  
Handschlauch und  
Mundstück S 150.—



Einen Zimmerbrand  
bekämpft man mit einem

### Annihilator

(auch als Baumspritze verwendbar)


Größe I . . . S 95.—

Größe II . . . S 120.—

Erstes Angriffsgerät für Jedermann.  
Diese Spritze soll bei keiner  
Feuerwehr fehlen.

## **Leitern**

in denkbar bester Ausführung zu konkurrenzlosen Preisen.



### **Fahrbahre, mechanische Schiebeleitern**

10—26 m Länge

Preise von S 1180.— aufwärts.

**Vor Anschaffung einer Leiter bitten wir unbedingt unseren Spezial-**

### **Leitern-Katalog**

**zu verlangen, welcher Sie über Maße, Gewicht und Preise genau informiert.**




Bestes Material!  
Größte Manövrierfähigkeit!  
Leicht und handlich.  
Volle Garantie!

**Hackenleiter, 4 m . . . S 75.—**

### **Tragbare Schiebeleiter**

7—15 m

S 246.— bis S 631.—



## Schl

### Schlauchekauf ist Vertrauenssache!

Wir liefern nur erprobte und verl

### Feuerwehr - Hanfsl

In allen Qualit

Bevorzugte Marken: **Telfer Schl**

Marke HD Nr. 6 Normal für 25 Atm. **Betriebsdruck**

Marke E Nr. 6 Normal für 20 Atm. **Betriebsdruck**

Marke PPL Nr. 6 Normal für 15 Atm. **Betriebsdruck**

Der Platzdruck der Schl

### Gummiertes und impr

Qualit

Qualit

### Gummi-Spiralschl

Verlangen Sie kostenlose Zusendung unserer

### Schlauchbehandlungs-Vorschriften.

### Gartenschl

Hanfsl

1/2" pro m S 1.80

3/4" pro m S 2.20

Gummi-Wasserschl

1/2" pro m S 2.—


3/4" pro m S 4.—

Gummi-Hochdruckschl

1/2" pro m S 3.— bis S 3.30

3/4" pro m S 4.60

Faucheschl




**Schlauchwagen:**

Für 150 m Schlauch	.	S	180.—
" 200 "	"	S	200.—
" 300 "	"	S	230.—
" 400 "	"	S	320.—

**Standrohre:**


mit drehbarem Oberteil.



Anschluß Tiroler Normalgewinde  
oder Einheitskupplung.


einfach . . . . .	S	105.—
mit 2 Ventilen . . . . .	S	190.—

**Schlauchwelle**



aus Eisen, feinst lackiert, mit Leder  
befestigt, mit 2 beweglichen Hand-  
haben für 100 m Schlauch S 45.—

**Schlauchhaspel**




mit drehbarer Welle für 20 m  
Schlauch . . S 15.—

**Reguliermundstücke**

zur wirksamen Nahbekämpfung des Feuers.

Rosenbauer Reguliermundstück verstellbar von 10—20 mm . . . . .	S	45.—
Hocheffekt Reguliermundstück verstellbar von 0—21 mm . . . . .	S	75.—
daselbe mit Schutzstrahl . . . . .	S	105.—



## Schlaucharmaturen:



### Tiroler Normalgewinde

mit Flügel- oder Achtkant-  
mutter pro komplettes Paar

S 14.—




### Oesterreichische Einheitskupplung

(mit Prüfstempel des Reichs-  
verbandes)

pro komplettes Paar

S 15.—




### Uebersetzungsstück von Normalgewinde auf Kupplung

pro Stück . . . . S 11.50

pro Paar . . . . S 22.—

### Feuerwehre-Strahlrohre samt Mundstück



mit Gewinde oder  
Kupplung

50 cm lang . S 35.—

30 cm lang . S 30.—

### Schlauchteilungsgabel mit 2 Niederschraubschiebern für Gewinde oder Kupplung . . . . . S 150.—

#### SD Stück



zum kombinierten Ar-  
beiten v. 2 Motorspritzen  
oder Motorspritze und  
Hydrant

Für Motorspritze:


B 48 . . . . S 80.—

F 56 . . . . S 85.—

Größe III . . S 95.—



## Schlauchreparatur = Material




Fais - Dichtungsschraube

70 Groschen

### Schlauchpflaster

für ca. 100 Reparaturen, Rolle . . . . S 5.—




Schlauch - Schloß

S 4.50 außen Blech, innen Gummi


### Schlauch = Notverband

70 Groschen



Schlauchträger

S 3.50




### Schlauch = Brücken - Schlauch = Sattel



Wasser = Eimer


steif . . . . . S 8.60

Klappeimer . . . . . S 6.80



### Schlauch = Waschapparate

## Personal-Ausrüstungen:




### Mützen

aus Tuch oder Ledertuch samt Abzeichen S 6.—

### Mannschaftshelm

für Steiger aus Kernleder . . . . S 28.—

mit Nackenschutzleder . . . . S 33.—



### Chargenhelme



von S 33.— aufwärts

Steigergurt, komplett . . . . S 38.—

Demoliergurt mit Beil . . . . S 18.—

Schlauchmannschaftsgurt mit Schlüssel . . S 15.—

Chargengurt a. Lackleder samt Beilhänger S 18.—




### Chargenbeile

von S 13.— aufwärts

### Mannschaftsbeil

S 6.—



### Achselklappen mit Nummer

	pro Paar
für Hauptmann . . . . .	S 4.50
„ Hauptmann-Stellvertreter . . . . .	S 4.30
„ Zugsführer und Kassier . . . . .	S 4.10
„ Zugsführer-Stellvertreter . . . . .	S 3.90
„ Rottenführer . . . . .	S 3.70
„ Rottenführer-Stellvertreter . . . . .	S 3.30
„ Schriftführer und Adjutant . . . . .	S 4.50

Einzel-Nummer pro Stück 15 Groschen

Motorpfeifen-Maschinisten-Abzeichen pro Paar S 1.—



### Knöpfe:


groß 12 Groschen    klein 9 Groschen



Steiger-Rettungsleine 12 m mit 2 Karabiner S 10.—




Not-Nagel  
S 2.40




### Karabiner

8 cm . . . . .	S 2.50
14 cm . . . . .	S 3.—
18 cm . . . . .	S 3.50




Kompagnieschnur rot . . . . S 1.50  
rot mit Silber . . . . . S 4.50  
rot mit Ballen wie Schützenschnur S 3.50  
Hornschnur rot mit Quasten S 6.—  
mit Ballen . . . . . S 5.—




### Signalhorn

Stimmung b, c . . . . . S 20.—  
Stimmung es, f . . . . . S 25.—



**Buße** zweitönig, Messing . . . . . S 6.50  
zweitönig, vernickelt . . . . . S 8.—  
Signalpfeifen aus Messing oder vernickelt . . . S 1.—



**Petroleum-Fackeln**


S 10.—

Stearin-Fackeln S 2.—

Pech-Fackeln S 2.20

Steiger-Laterne

S 18.—



**Bezinlampe „Pionier“**

S 42.—, 7 St. Brenndauer mit 50 Gramm Benzin. Selbsttätige Anzündevorrichtung.

**Benzin- und Petroleumgas-Lampen „Maxim“**

200 Kerzen Leuchtkraft . . S 59.— 300 Kerzen Leuchtkraft . . S 68.—



**Rauchschutz**

Mundschwamm, einfach . . . . . S 2.—

Nasenklemmer . . . . . S 1.50

Rauchbrille . . . . . S 4.50

Rauchbrille mit doppelten Gläsern . . . S 7.—


(Um das Anlaufen zu verhindern)

1 Rauchschutzgarnitur, bestehend aus 1 neuartigen praktischen Atemschutz, 1 Rauchbrille mit doppelten Gläsern, 1 Fl. Essig, untergebracht in einer starken Ledertasche zur Befestigung am Steigergurt, komplett . . . . . S 19.—

**Elektroschutz**


**Gummihandschuhe, Isolierhelme  
und Gurten  
für Elektroschutz**

Tragbare und fahrbare  
**Krankenbahnen**




**Sanitätstaschen gefüllt**  
von S 20.— aufwärts

**Sanitätswagen für Pferdezug**  
**Sanitäts-Auto**




## Beistgreifer

Das beste Einreißwerkzeug für jede Feuermehr. Preis samt Drahtseil, nach Wunsch mit 2 oder 3 Haken  
**30 Schilling**



geöffnet


geschlossen



### Gartenschlauchverschraubungen:

1/2" . . . . . S 2.30

3/4" . . . . . S 3.50



### Gartenmundstücke

ohne Schaufel 1/2" . S 2.10      mit Schaufel 1/2" . S 4.80

3/4" . S 3.10

3/4" . S 6.40



## Flügel-Pumpen

Nr.	Gewicht kg	Leistungen			Preise		Lichtweite d. Röhre	
		pro Min. zirka Liter	pro Sub.	Subzahl pro Minute	aus Eisen	aus Messing	mm	engl. Zoll
0	5	20	0.20	104	37.—	78.—	13	1/2
1	6	30	0.30	100	41.—	94.—	19	3/4
2	8	40	0.46	88	50.—	117.—	25	1
3	12	50	0.62	82	59.—	157.—	32	1 1/4
4	15	67	0.84	80	72.—	188.—	32	1 1/4
5	18	90	1.25	72	75.—	235.—	38	1 1/2
6	23	110	1.90	58	108.—	282.—	38	1 1/2